

Département des sciences vétérinaires de Constantine

Cours de zootechnie

<http://veto-constantine.com>

Numérisé par : Napster89

Principales races des bovins

Races rectilignes

Caractères généraux : rectiligne, medio ligne, eu métrique

Robe de couleur uniforme, brune et grise

1-brune des alpes : originaire de la suisse des zones montagneuse elle a été introduite en France au 19eme siècle son herd book a été crée en 1911 ,les taureaux de la race ont étaient introduite en Algérie a partir des années 1900 et utilisés en reproduction avec les vaches de la race locale brune d'atlas « braown viech »

Description

Type : 0 ,0-0+,0-0+

Rectiligne, eu métrique sub hyper métrique, medio ligne longiligne

Format:

7000 kg lait par lactation

	mal	fem
Poids	900-1000kg	650-700KG
taille	1.45	1.35 A 1.40
TB		40.9 G/KG
TP		33.6G/KG
Poids a la naissance	47.2 KG	41.7KG
Poids après un an	371.6	299.7KG

Robe : gris souris qui va du gris foncé au brin clair avec décoloration du pourtour du mufle et des oreilles atténuation de la couleur sur les parties déclives, extrémités foncées, muqueuse noirs, cornage en lyre ou en coupe.

2-race tarine

Race brune fauve de la vallée de la tarentaise située dans les zones centrales des alpes elle est dérivée, de la race Schwyz

Description

Type :rectiligne ,eu métrique subellipometrique,medioligne

Département des sciences vétérinaires de Constantine

Cours de zootechnie

<http://veto-constantine.com>

Numérisé par : Napster89

0,0-0-,0

Format

	mal	fem
Poids	650 750	450 550
taille	1.40	1.25 1.30
TB		36.1
TP		42.1
Poids a la naissance	39.5	35.9
Poids après un an		

Robe

Couleur fauve rousse plus foncée chez le mal surtout a l'avant du poitrail avec une atténuation autour du mufle et en parties déclives.

Extrémités foncées muqueuses noirs, cornage en lyre avec des extrémités noires

Aptitudes dans une production mixte, 4700 kg par lactation, c'est une race mixte de haute montagne ,rustique ,haute qualité d'adaptation au variation climatiques, bonne longévité et fertilité.

3-la gasconne

Originaire des montagne des pyrénée 1858 le livre généalogique a été crée, le livre gasconne garonnaise crée par les deux races donne deux types de races

Gasconne a muqueuse foncées

Gasconne a muqueuse auréolée

1955 les deux types sont fusionnés en une race unique la gasconne normale

Description

Type :rectiligne,eumetrique,medioligne

Format

	mal	fem
Poids	800 900	550 650
taille	1.40	1.30 1.35

Département des sciences vétérinaires de Constantine

Cours de zootechnie

<http://veto-constantine.com>

Numérisé par : Napster89

TB		
TP		
Poids a la naissance		
Poids après un an		

Robe : Couleur gris argentée plus foncée a la base, la production lait est faible c'est une race a viande tres rustique avec de grandes capacité en zones difficile, utilisée en croisement avec la limousine

4-Aubrac

Population fauve du centre du centre et du sud du massive central français, herd book crée en 1982 orientée vers la production de viande utilisée en croisement avec la charolaise

Description

Type :rectiligne,subellipometrique,medioligne

Format

	mal	fem
Poids	850 900	550 650
taille	1.40	1.30
TB		
TP		
Poids a la naissance	38	36
Poids après un an	367	351

Robe : de couleur fauve avec une atténuation autour du mufle, muqueuse noires cornage en lyre basse, production laitière faible ,

Le gain quotidien moyen entre six et douze mois est 1150 A 1250 g par jour,

rendement de la carcasse : 63%

5-parthenaise

Race de type fauve de la région du Vendée et Poitou-Charentes améliorée par du sang Schwyz

Département des sciences vétérinaires de Constantine

Cours de zootechnie

<http://veto-constantine.com>

Numérisé par : Napster89

Les viandes travail elle est actuellement spécialisée en production allaitante

Description

Type rectiligne, eumétrique, médioligne

Format

	mal	fem
Poids	900-1000kg	650-700KG
taille	1.40	1.35 A 1.40
TB		
TP		
Poids a la naissance	45	42
Poids après un an	339	344

Robe : fauve avec atténuation autour du mufle et parties déclives, extrémités foncée, muqueuse noires, cornage en lyre, a extrémité noire

Faible production laitière, race orientée vers la production de viande appréciée en race pure.

Date d'arrêt de lactation est le dixième mois ,septième gestation

6-race bretonne pie noire

Originaire du sud de la Bretagne, c'est une race de petit format, herd book crée en 1886 ,elle est très ancienne

Description

Type, rec, ellipso, medio

Format

	mal	fem
Poids	600-700kg	350-450KG
taille	1.25	1.10 A 1.20
TB		442 G/KG
TP		33.5 G/KG
Poids a la naissance		
Poids après un an		

Département des sciences vétérinaires de Constantine

Cours de zootechnie

<http://veto-constantine.com>

Numérisé par : Napster89

Robe : pie noire , triangle en tête, écharpe et ceinture nettement délimitée , les dessous de l'animal , les membres , le toupillon sont blanc, muqueuses noires , cornage en coupe hautes noire

3465 KG /292 J

Bonne production laitière contenu de sa petite taille elle s'adapte bien au condition d'élevage ;c'est une race beurrière , très rustique, s'adapte au climat chaud ,bonne fertilité ,vache facilement a deux ans , bonne longévité elle donne 6 lactation par an

7-brune d'atlas

Race locale algérienne, dont l'effectif actuel est estimé 1millionn 200 000 tête avec une répartition régionale de 50% a l'est 27% au centre 23% a l'ouest

Toutes fois il faut remarquer depuis 1900 des croisements ont été réalisés en Algérie entre la race locale et étrangère comme la tarentaise, mais il existe toujours des noyaux de race pures

Description

Type : rectiligne a subconcaviligne, ellipométrique, medioligne breviligne

Format

	mal	fem
Poids		280 290
taille		1.17 1.27
TB		
TP		
Poids a la naissance	20kg	
Poids après un an		

Robe/ brune chauve ou foncée

Iris claire a foncée

On peut distinguer quatre en fonction de la couleur de la robe et son berceau

Gris foncée :guelmoise

Gris claire :chaurfa

Brin foncée :setifiennne

Département des sciences vétérinaires de Constantine

Cours de zootechnie

<http://veto-constantine.com>

Numérisé par : Napster89

Robe blanche :kabyle

C'est une race allaitante très rustique, résistante bien adaptée en élevage de montagne, élevée en extensif elle produit 500 700 par -mois